

teXet[®]
Bringing the Best Together

Colombo



TX-D8300A

БЕСШНУРОВОЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ
РАДИОТЕХНОЛОГИИ DECT

Руководство
по эксплуатации

Colombo, teXet TX-D8300A. Революция в мире DECT

DECT


Colombo –
Nokia,
Colombo –

XX


Colombo

1	6
2	8
3	8
4	8
5	9
5.1	9
5.2	9
5.3	10
5.4	10
5.5	11
5.6	11
5.7	12
5.8	12
5.9	13
5.10	13
5.11	13
5.12	14
5.13	15
5.14	15
5.15	16
5.16	17
5.17	18
5.18	21
6	22
7	24
7.1	24
7.2	24
7.3	25
7.4	25
7.5	26
7.6	26

Общий вид трубки




Общий вид базового блока



1

Значения символов, появляющихся на дисплее трубки



OK



1 Общие указания

()

()

DECT

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications –
).

DECT

“ ”

(),

“ ”.

),

(

Ni-MH

24

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать в трубку обычные перезаряжаемые батареи. Их установка может привести к нарушению работоспособности и выходу трубки из строя.

220

Технические характеристики

.....	DECT GAP
.....	1880 – 1900
.....	10
.....
(FLASH),	100, 300, 600
....., °C.....	5
....., %.....	40
.....	80 25 °
.....	220 ± 22,
.....	50
.....	4

.....	50
.....	300
.....	10
.....	100
.....	163 x 51 x 35
.....	188 x 72 x 25
.....	0,13
.....	0,12

2 Комплектность

TX-D8300	1	.
TX-D8300	1	.
7,5V DC 300 mA	1	.
1,2V (A) 550 mAh	2	.
	1	.
	1	.
	1	.
	1	.

3 Указания по технике безопасности

4 Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ! При покупке другого линейного шнура обратите внимание на используемые контакты в вилках шнура. Должны быть задействованы 2 центральных контакта.

24

(01/01)
B

(00:00).

ПОИСК БАЗЫ



5 Порядок работы

5.1 Включение и выключение трубки



5.2 Исходящий вызов



24



(
7.7).

Включение и выключение громкоговорящей связи



5.3.



5.3 Выбор уровня громкости в трубке




5.4 Отключение микрофона

ЗВУК ВЫКЛ.



5.5 Ответ на вызов




ВЫЗОВ.







5.6 Повтор последних набранных номеров






5.7 Запись номера из списка последних набранных номеров в телефонную книгу



•   



•   ИСХОДЯЩИЕ



СОХРАНИТЬ.   ИМЯ:


•   ПАМЯТЬ ПЛНА.




•  12

•  

•   ГРУППА

БЕЗ ГРУППЫ.  

•  7.3.

•   

5.8 Удаление последних набранных номеров

•   

•  

•   УДАЛИТЬ.

•   ПОДТВЕРДИТЕ.

•  

•  

•   

-
-
-
-



УДАЛИТЬ ВСЕ.
ПОДТВЕРДИТЕ.

ПУСТО.



5.9 Включение и выключение блокировки кнопок

БЛОКИРОВКА.



5.10 Поиск трубки

30
ПОИСК ТРУБКИ.



5.11 Введение программируемой паузы

Р.



3



1







	1	2	3	4	5	6
1		1	-	<	>	*
2					2	
3					3	
4					4	
5					5	
6					6	
7					7	
8					8	?
9					9	
0	0	-	/	\	#	+
*	*					
#	#					

5.13 Набор номера из телефонной книги



5.14 Изменение записи в телефонной книге



-   УДАЛИТЬ ВСЕ.
 -  МЕНЮ. ПОДТВЕРДИТЕ.
 -  МЕНЮ 
- 



5.16 Быстрый набор номера

 9
быстр. наб.

 1


Программирование номера быстрого набора

 МЕНЮ

- 2
-   БЫСТР. НАБОР.
 -  МЕНЮ.
 -   , , ,
- КНОПКА 1.
-  МЕНЮ.
 - , ПУСТО.
 -  МЕНЮ. ДОБАВИТЬ.
 -  МЕНЮ.
 -  
 -  МЕНЮ. 


Удаление номера быстрого набора

-    2 БЫСТР. НАБОР.




5.17 Индикация номера вызывающего абонента

Телефонный аппарат поддерживает услугу определения номера как в отечественном стандарте АОН, так и в европейском – Caller ID (FSK). Услуга определения номера предоставляется телефонным узлом по дополнительному соглашению с абонентом. Получение информации о номере вызывающего абонента будет зависеть от технической возможности Вашей АТС.



50

Просмотр списка вызывавших абонентов



6.

Набор номера из списка вызывавших абонентов



Запись номера из списка вызывавших абонентов в телефонную книгу







-   ,
-  МЕНЮ. ВХОДЯЩИЕ
- СОХРАНИТЬ.
-  МЕНЮ. ИМЯ:.
-  МЕНЮ. 12 .
-  МЕНЮ. ГРУППА ,
- БЕЗ ГРУППЫ.
-   ,

7.3.

Удаление отдельной записи из списка вызывавших абонентов

-  .
-   ,
-  МЕНЮ. УДАЛИТЬ.
-   ,
-  МЕНЮ. ПОДТВЕРДИТЕ.
-  МЕНЮ.
-   .

Удаление всех записей из списка вызывавших абонентов

-  .
-  МЕНЮ.
-   , УДАЛИТЬ ВСЕ.

-
-

ПУСТО.



ПОДТВЕРДИТЕ.



5.18 Изменение настроек АОН

ВКЛ./ВЫКЛ.

ДЛИНА НОМЕРА

5 7.


ЗАДЕРЖКА

-7

0 ()

2 9.

-
-
-
-
-
-
-




МЕНЮ
ОПЦИИ БАЗЫ.

АОН.



6 Установка даты и времени. Включение и выключение сигнала будильника



Включение и выключение сигнала будильника. Выбор мелодии сигнала




-  
-  
-  

БУДИЛЬНИК.

- ВЫКЛЮЧИТЬ -
- ОДНОКРАТНО -
- ЕЖЕДНЕВНО -

:

• 
 ЕЖЕДНЕВНО,

ОДНОКРАТНО

ВРЕМЯ:.

24-

- 



60

БУДИЛЬНИК.

-  
-  
-  
-  
-  
-  

ДАТА/ВРЕМЯ.










ТОН СИГНАЛА.

, МЕЛОДИЯ 1,



7 Настройки трубки

7.1 Изменение уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки

-   ОПЦИИ ТРУБКИ.
-  МЕНЮ СИГН. ТРУБКИ.
-  МЕНЮ ГРОМКОСТЬ.
-  МЕНЮ , , ВЫСОКИЙ,
-   – МИНИМ. (), СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ, МАКС. (), НАРАСТАЮЩИЙ , ВЫКЛЮЧИТЬ.
-  МЕНЮ 

7.2 Изменение мелодии вызывного акустического сигнала трубки

- 8) 10 (
-   ОПЦИИ ТРУБКИ.
 -  МЕНЮ СИГН. ТРУБКИ.
 -  МЕНЮ
 -   ТОН СИГНАЛА.
 -  МЕНЮ , , МЕЛОДИЯ 1,
 -  

•



7.3 Изменение мелодии группы абонентов

•



•



ОПЦИИ ТРУБКИ.
СИГН. ТРУБКИ.

•



•



•



ГРУППА.

•



•



(ГРУППА А,

ГРУППА В ГРУППА С).

•



, МЕЛОДИЯ 1,

•



10

•



7.4 Включение и выключение звукового сигнала подтверждения нажатия кнопок

•



•



ОПЦИИ ТРУБКИ.
СИГН. ТРУБКИ.






•



•



ЗВУК КНОПОК.

-  ,  , ВКЛЮЧИТЬ.
-  ,  ВКЛЮЧИТЬ
-  .














7.5 Изменение имени трубки

– ТЕХЕТ.

-   ,  ОПЦИИ ТРУБКИ.
-   ,
-   , ИМЯ ТРУБКИ.
-  .
-   .
-  .
-   .
-   .
-   .
-   .

10












7.6 Включение и выключение автоматического приема вызова

-   , ОПЦИИ ТРУБКИ.
-   ,
-   , АВТО ОТВЕТ.
-  , ВКЛЮЧИТЬ.
-  , ВКЛЮЧИТЬ
-  .
-   .





7.7 Включение и выключение автоматического завершения вызова

-    ОПЦИИ ТРУБКИ.
 -   АВТОЗАВЕРШ. (-
 - ).
 -  , ВКЛЮЧИТЬ.
 -  ВЫКЛЮЧИТЬ ВКЛЮЧИТЬ.
 -  
- 

7.8 Язык индикации меню

-    ОПЦИИ ТРУБКИ.
-  ЯЗЫК МЕНЮ.
-  , РУССКИЙ.
- 
-  

8 Настройки базового блока

8.1 Выбор длительности размыкания шлейфа

 (FLASH) 100, 300 600 , (),

•   ОПЦИИ БАЗЫ. 

•   СБРОС ЛИНИИ.

•  , , КОРОТКИЙ.

•   КОРОТКИЙ – 100 ,

СРЕДНИЙ – 300 ДЛИННЫЙ – 600 .

• 




8.2 Выбор способа передачи набора номера

(()) , -

•   ОПЦИИ БАЗЫ. 

•   РЕЖИМ НАБОРА.

•  , , ИМПУЛЬСНЫЙ.

•  ИМПУЛЬСНЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ () .



Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора







*

8.3 Запрет набора номера




































































()

4

Включение и выключение режима запрета







-   ОПЦИИ БАЗЫ. 
 -  МЕНЮ
 -   ВВОД ЗАПРЕТА.
 -  МЕНЮ ПИН?.
 -  - (* - 0000).
 -  МЕНЮ РЕЖИМ.
 -  МЕНЮ ВЫКЛЮЧИТЬ.
 -   ВКЛЮЧИТЬ.
 -  МЕНЮ
-  ЗАПРЕТ ВКЛ..

Программирование запретных номеров

-    ОПЦИИ БАЗЫ.
-   ВВОД ЗАПРЕТА.
-   ПИН?.
-  - (- 0000).
-  *.
-  РЕЖИМ.
-  НОМЕР.
-   (НОМЕР1-НОМЕР4).
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

8.4 Прямой вызов

Включение функции прямого вызова

-    ОПЦИИ БАЗЫ.
-   ПРЯМОЙ ВЫЗОВ.
-   ПИН?.

- (— 0000).
- *.
- РЕЖИМ.
- ВЫКЛЮЧИТЬ.
- ВКЛЮЧИТЬ.
- ПРЯМОЙ ВЫЗОВ.

Программирование номера прямого вызова

- МЕНЮ. ПРЯМОЙ ВЫЗОВ.
- П. ОПЦИИ БАЗЫ.
- МЕНЮ. ПРЯМОЙ ВЫЗОВ.
- П. ПИН?.
- (— 0000).
- *.
- РЕЖИМ.
- ПРЯМОЙ ВЫЗОВ. МЕНЮ.
- П. НОМЕР.
- МЕНЮ.



Выключение функции прямого вызова

- ВЫКЛЮЧИТЬ? МЕНЮ.

8.5 Изменение ПИН-кода базового блока

(-).

0000.

-    ОПЦИИ БАЗЫ.
-   ПИН-КОД.
-   ПИН?.
-  (- 0000).
-  *.
-  НОВ. ?.
-  ПИН-КОД. 
-  

Запишите или запомните новый ПИН-код.

8.6 Возвращение к заводским настройкам

-    ОПЦИИ БАЗЫ.
-   ПО УМОЛЧАНИЮ.
-   ПОДТВЕРДИТЕ.

-



2

8.7 Включение и выключение режима экономии энергии

-
-
-
-
-

ВЫКЛЮЧИТЬ.

-



МЕНЮ.



МЕНЮ.



ОПЦИИ БАЗЫ.

ЭКОНОМ.РЕЖИМ.

, ВЫКЛЮЧИТЬ.












ВКЛЮЧИТЬ

ЭКОНОМ.РЕЖИМ.




9 Работа с дополнительными трубками

9.1 Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке

TX-D8300 . :
- ;
- ;
- , ;
1 1.
•
•  3 , 90
•  ОПЦИИ БАЗЫ.
•   РЕГИСТРАЦИЯ.
•   ЗАРЕГИСТ..
•   БАЗА
• 1, 2, 3, 4.
• , 2
()). ПОИСК БАЗЫ
• 
• ПИН? (- 0000).
•  ПОИСК БАЗЫ. 

9.3 Внутренние вызовы



9.4 Выполнение внутреннего вызова во время разговора с внешним абонентом






























9.5 Переключение входящего вызова на другую трубку



9.6 Организация конференц-связи



9.7 Включение и выключение режима прослушивания помещения

- Нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (2),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (2),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (2),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),

9.8 Копирование записей из одной трубки в другую

- Нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (2),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),
- нажать кнопку  (1),

• ТРУБКА 2.
 • ТРУБКА 1,

КОПИР. НА
 КОПИР. С
 ЗАВЕРШЕНО!
 ПРЕРВАНО.

9.9 Организация конференц-связи между внутренним и двумя внешними абонентами

(.8.1).


ДОБАВ. НОМЕР.
 ВЫЗОВ R.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ.

10 Работа с дополнительными базовыми блоками

9.1.



, 2.

НЕ

ЗАРЕГИСТ..

ВНИМАНИЕ! При переходе во время разговора из зоны связи одного базового блока в зону связи другого базового блока связь будет прерываться.

11 Возможные неисправности и методы их устранения

ПОИСК БАЗЫ Y		
()		

	5	

12 Установка аппарата на стену

8

2

110

180°.

14 Условия транспортирования и хранения

50

50 ° ,

,

,

23088-80.

15150-69.

